

# 보조수질측정망 측정자료 입력요령

2024. 07.

# 보조수질측정망 측정자료 입력요령

## 홈페이지 메인 화면

오른쪽 상단 로그인 버튼 클릭

국가지하수정보센터 National Groundwater Information Center

지하수 빅데이터 플랫폼

고객지원 지하수개발 정보마당 지하수정보지도 지하수측정망 공무원마당

내 아이피 172.28.8.153 로그인

대국민 지하수 포털사이트  
국가지하수정보센터

검색어를 입력해 주세요. 검색 인기검색어 | 지하수

공지사항 · 최신뉴스 · 질의응답

공지사항  
지하수 업체정보관리시스템 사용자 매뉴얼  
업체정보관리시스템 사용 시 필요한 매뉴얼입니다. 필요한 신 분은 다운로드 받아 사용...  
22.11.22

공지사항  
미등록 지하수시설 자진신고 기간 운영 안내('22.7.~...  
미등록 지하수시설 자진신고 기간을 운영합니다. 1. 신규 ○ 대상: 31개 시군구 ○ 기간...  
22.06.29

공지사항  
지하수 정보신청 관련 공지  
국가지하수정보센터에서 지하수 정보신청 관련 공지 드립니다. 현재, 지하수 정보신...  
21.08.09

자주찾는 서비스 Quick Service

지하수법령 지하수통계 지하수정보지도  
업체정보관리시스템 수질측정망/수질검사자료입력 보고서참고

# 보조수질측정망 측정자료 입력요령

## 홈페이지 로그인 화면

### 기관별 부여된 아이디 및 패스워드 입력

\* ID 및 PW 분실 시 > 국가지하수정보센터 문의 (042-629-4485, 4486, 4487)

국가지하수정보센터 National Groundwater Information Center | 지하수빅데이터 플랫폼 | 고객센터 | 지하수개발 | 정보마당 | 지하수정보지도 | 지하수측정망 | 공무원마당 | 내 아이디 172.28.8.153 | 로그인 | EN

로그인 GIMS

- 로그인 +
- 비밀번호변경 +

로그인

National Groundwater Information Center

아이디

비밀번호

아이디저장

로그인

관리자로그인

# 보조수질측정망 측정자료 입력요령

로그인 후 표출되는 화면

① 자료입력 > ② 일반 클릭

국가지하수정보센터  
National Groundwater Information Center

통합조회 **① 자료입력** 통계조회

통합조회 > 측정지점조회

지하수수질측정망(일반) 2024년 상반기 검색어를 입력하세요 조회

Total : 5

년도	분기	지점명	지점코드	주소
2024	상반기	미...	...	...
2024	상반기	미...	...	...
2024	상반기	미...	...	...
2024	상반기	미...	...	...
2024	상반기	미...	...	...

1

엑셀 다운로드

통합조회 **자료입력** 통계조회

**② 일반**

측정지점조회    지역별/년도별 측정지점 현황

정기수질검사(음용)    지역별/년도별 자료 조회

정기수질검사(미음용)    항목별 통계 조회

                                  년도별 통계

                                  지역별 통계

                                  유역별 통계

                                  대강별 통계

# 보조수질측정망 측정자료 입력요령

자료입력-일반 메뉴 클릭 후 표출되는 화면

국가지하수정보센터 National Groundwater Information Center

통합조회 자료입력 통계조회

## 자료입력 > 일반

대전광역시 대덕구

개별입력 일괄입력

2024년 상반기  미입력보기 검색어를 입력하세요 [조회]

지점수 (입력:0/전체:5)

년도	분기	지점명	지점코드	주소	경도	위도
2024	상반기	대			10	
2024	상반기	대			3	
2024	상반기	대			7	
2024	상반기	대			1	
2024	상반기	대			-1	

1

엑셀다운로드

# 개별입력 방법

# 보조수질측정망 측정자료 입력요령

## 자료입력 메뉴 화면(개별입력)

① 개별입력 > ② 해당 연도 및 반기 선택 후 조회 클릭

국가지하수정보센터 National Groundwater Information Center

통합조회 자료입력 통계조회

자료입력 > 일반 대전광역시 대덕구

① 개별입력 일괄입력

② 2024년 상반기 미입력보기 검색어를 입력하세요 조회

지점수 (입력:0/전체:5)

년도	분기	지점명	지점코드	주소	경도	위도
2024	상반기	[대덕구]	[대덕구]	대전광역시 대덕구 대덕동 11-210		
2024	상반기	[대덕구]	[대덕구]	40		
2024	상반기	[대덕구]	[대덕구]	37		
2024	상반기	[대덕구]	[대덕구]	1-1		
2024	상반기	[대덕구]	[대덕구]	대전광역시 대덕구 대덕동 11-3-1		

1

엑셀다운로드

# 보조수질측정망 측정자료 입력요령

## 자료입력 메뉴 화면(개별입력)

- ① 지점수, 지점내역 확인 > ② 지점명 한개씩 클릭

국가지하수정보센터 National Groundwater Information Center

통합조회 자료입력 통계조회

자료입력 > 일반 대전광역시 대덕구

개별입력 일괄입력

2024년 상반기 미입력보기 검색어를 입력하세요 조회

① 지점수 (입력:0/전체:5)

년도	분기	② 지점명	지점코드	주소	경도	위도
2024	상반기	[			10	
2024	상반기	[				
2024	상반기	[				
2024	상반기	[				
2024	상반기	[				

엑셀다운로드

# 보조수질측정망 측정자료 입력요령

## 자료입력 메뉴 화면(개별입력)

### ① 검사개요 박스 내용 입력 > ② 검사결과 박스 내용 입력

**①**

항목	값	항목	값	항목	값
지점코드	<input type="text"/>	지점명	<input type="text"/>	주소	<input type="text"/>
자료등록일자	<input type="text"/>	최종변경일자	2024-04-16	확정일자	<input type="text"/>
채수일자	<input type="text"/>	수질검사일자	<input type="text"/>	관정구분	<input type="checkbox"/> 공공 <input type="checkbox"/> 사설
지하수용도	<input type="text"/>	음용여부	<input type="text"/>		
미검사 사유	<b>* 미검사 항목이 1개라도 있을 시 - 미검사 사유 작성 및 해당 항목 검사결과 "미검사" 입력 필수</b>				

**②**

검사항목	검사기준	검사결과	검사항목	검사기준	검사결과
총대장균군	5000 이하	<input type="text"/>	납	0.1 이하	<input type="text"/>
비소	0.05 이하	<input type="text"/>	수은	0.001 이하	<input type="text"/>
시안	0.01 이하	<input type="text"/>	질산성질소	20 이하	<input type="text"/>
카드뮴	0.01 이하	<input type="text"/>	크롬	0.05 이하	<input type="text"/>
페놀	0.005 이하	<input type="text"/>	다이아지논	0.02 이하	<input type="text"/>
파라티온	0.06 이하	<input type="text"/>	1,1,1-트리클로로에탄	0.15 이하	<input type="text"/>
테트라클로로에틸렌	0.01 이하	<input type="text"/>	트리클로로에틸렌	0.03 이하	<input type="text"/>
벤젠	0.015 이하	<input type="text"/>	톨루엔	1 이하	<input type="text"/>
에틸벤젠	0.45 이하	<input type="text"/>	크실렌	0.75 이하	<input type="text"/>
수소이온농도	5.8 이상 ~ 8.5 이하	<input type="text"/>	염소이온	250 이하	<input type="text"/>

저장

# 보조수질측정망 측정자료 입력요령

## 자료입력 메뉴 화면(개별입력, 예시)

### ① 저장 > ② '저장되었습니다' 팝업창 확인 클릭

항목	값	항목	값	항목	값
지점코드		지점명	지점명	주소	
자료등록일자		최종변경일자	2024-04-16	확정일자	
채수일자	20240222	수질검사일자	20240222	관정구분	<input checked="" type="checkbox"/> 공공 <input type="checkbox"/> 사설
지하수용도		음용여부			
미검사 사유					

검사항목	검사기준	검사결과	검사항목	검사기준	검사결과
총머장균군	5000 이하	불검출	납	0.1 이하	불검출
비소	0.05 이하	불검출	수은	0.001 이하	불검출
시안	0.01 이하	불검출	질산성질소	20 이하	불검출
카드뮴	0.01 이하	불검출	크롬	0.05 이하	불검출
페놀	0.005 이하	불검출	다이아지논	0.02 이하	불검출
파라티온	0.06 이하	불검출	1,1,1-트리클로로에탄	0.15 이하	불검출
테트라클로로에틸렌	0.01 이하	불검출	트리클로로에틸렌	0.03 이하	불검출
벤젠	0.015 이하	불검출	톨루엔	1 이하	불검출
에틸벤젠	0.45 이하	불검출	크실렌	0.75 이하	불검출
수소이온농도	5.8 이상 ~ 8.5 이하	8.2	염소이온	250 이하	3.5

www.gims.go.kr 내용:  
저장되었습니다.

②

①

# 일괄입력 방법

# 보조수질측정망 측정자료 입력요령

## 자료입력 메뉴 화면(일괄입력)

- ① 일괄입력 > ② 해당 연도 및 반기 선택 후 조회 클릭

자료입력 > 일반 대전광역시 대덕구

① 개별입력 **일괄입력**

② 2024년 ▾ 상반기 ▾

\* 2023년 이전 자료 입력은 불가하며, 2023년 이전 자료의 수정이 필요한 경우 담당자(042-629-4489~91)에게 연락주시기 바랍니다.

지점수 (입력:0/전체:5)

년도	분기	지점명	지점코드	주소	경도	위도
2024	상반기					
2024	상반기					
2024	상반기					
2024	상반기					
2024	상반기					

1

↓ 2024년\_상반기\_일반\_일괄등록 엑셀양식받기 파일선택

# 보조수질측정망 측정자료 입력요령

자료입력 메뉴 화면(일괄입력)

엑셀양식받기 클릭

자료입력 > 일반

대전광역시 대덕구

개별입력

일괄입력

2024년 상반기 조회

\* 2023년 이전 자료 입력은 불가하며, 2023년 이전 자료의 수정이 필요한 경우 담당자(042-629-4489~91)에게 연락주시기 바랍니다.

지점수 (입력:0/전체:5)

년도	분기	지점명	지점코드	주소	경도	위도
2024	상반기					
2024	상반기					
2024	상반기					
2024	상반기					
2024	상반기					

1

2024년\_상반기\_일반\_일괄등록\_엑셀양식받기

파일선택

찾아보기

+ 자료올리기

(주의!) 반기별 양식을 각각 새로 받아야 합니다.



# 보조수질측정망 측정자료 입력요령

## 자료입력 메뉴 화면(일괄입력)

### 엑셀양식에 빨간색 박스 내용 입력(예시) 후 저장

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD			
1	수질검사일지점번호	지점명	주소	재수일자	수질검사일 관정구분	용도	응용여부	미검사사유	수질 검사 결과																							
2									총대장군군납	비소	수은	시안	질산성질소	카드뮴	크롬	페놀	다이아지논	파라티온	1,1,1-트리	테트라클로로	트리클로로벤젠	톨루엔	에틸벤젠	크실렌	수소이온농	염소이온						
3	41				2	사실	생활용	비용용	0	불검출	불검출	불검출	불검출	5.4	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	7.7	31.8	
4	41				2	사실	생활용	비용용	0	불검출	불검출	불검출	불검출	1	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	7.3	15.9
5	41				2	공공	생활용	비용용	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.9	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	7.3	18.6
6	41				2	공공	생활용	비용용	5	불검출	불검출	불검출	불검출	1.4	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	6.8	41.4
7	41				2	공공	생활용	비용용	5	불검출	불검출	불검출	불검출	6.5	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	6.9	17.2

# 보조수질측정망 측정자료 입력요령

## 자료입력 메뉴 화면(일괄입력)

### 입력 규칙 안내

구분	목 록	세 부 설 명
1	채수일자/수질검사일자	20XX-01-01 혹은 20XX/01/01 형식으로만 기재
2	관정구분	공공, 사설 중 하나 선택
2	미검사 사유	미검사 항목이 있을 시 미검사 사유 필수 기재
3	수질검사결과	<p>각 항목별 공정시험기준에서 정하는 정량한계 및 결과표시에 따라 기재(소수점 자리 맞추기)</p> <p>미검사 항목은 “미검사” 기재</p> <p>※ 수질검사 결과 값에 입력 가능한 내용 : 숫자, 검출, 불검출, 미검사 (이외 다른 내용은 입력 불가)</p>

**기 입력된 수질검사 일련번호/지점번호/지점명/주소/용도/음용여부 변경불가 (변경 시 공문 발송)**

# 보조수질측정망 측정자료 입력요령

## 자료입력 메뉴 화면(일괄입력)

- ① 찾아보기 > ② 저장한 파일 선택 > ③ 열기 클릭

### 자료입력 > 일반

대전광역시 대덕구


개별입력 일괄입력

2024년 상반기 조회

\* 2023년 이전 자료 입력은 불가

지점수 (입력:0/전체:5)

년도	분기	지점명	지점코드	주소
2024	상반기			:10
2024	상반기			0
2024	상반기			7
2024	상반기			-1
2024	상반기			-1



2024년\_상반기\_일반\_일괄등록 엑셀양식받기



# 보조수질측정망 측정자료 입력요령

자료입력 메뉴 화면(일괄입력)

자료올리기 클릭 (2024년 상반기 자료 입력 시 왼쪽 하단의 2024년 상반기 엑셀 양식을 다운받아 사용)

자료입력 > 일반

대전광역시 대덕구

개별입력 일괄입력

2024년 상반기 조회

\* 2023년 이전 자료 입력은 불가하며, 2023년 이전 자료의 수정이 필요한 경우 담당자(042-629-4489~91)에게 연락주시기 바랍니다.

지점수 (입력:0/전체:5)

년도	분기	지점명	지점코드	주소	경도	위도
2024	상반기					
2024	상반기					
2024	상반기					
2024	상반기					
2024	상반기					

1

2024년\_상반기\_일반\_일괄등록 엑셀양식받기

2024년\_상반기\_일반\_일

찾아보기

+ 자료올리기

# 보조수질측정망 측정자료 입력요령

## 자료입력 메뉴 화면(일괄입력)

자료올리기 클릭 (해당 반기에 알맞은 양식 업로드)

자료입력 > 일반

대전광역시 대덕구

개별입력 일괄입력

2024년 상반기 조회

localhost:8070 내용:  
2024 상반기 엑셀양식이 아닙니다.

확인

지점수 (입력:0/전체:5)

년도	분기	지점명	경도	위도
2024	상반기			

2024년\_상반기\_일반\_일괄등록 엑셀양식받기

2023년\_상반기\_일반\_올

찾아보기

+ 자료올리기

# 보조수질측정망 측정자료 입력요령

## 자료입력 메뉴 화면(일괄입력)

오류(노란색), 입력규칙오류(빨간색)가 있을 시, 업로드한 엑셀파일에서 해당 내용 수정 필요

2024년 상반기 조회

\* 2023년 이전 자료 입력은 불가하며, 2023년 이전 자료의 수정이 필요한 경우 담당자(042-629-4489~91)에게 연락주시기 바랍니다.

지점수 (입력:0/전체:5)

년도	분기	지점명	지점코드	주소	경도	위도
2024	상반기					
2024	상반기					
2024	상반기					
2024	상반기					
2024	상반기					

2024년\_상반기\_일반\_일괄등록 엑셀양식받기

입력규칙오류 기준범위초과 특이치 수치맞음법

**이상검출**

전체 : 5개  
 정상 : 1개  
 오류 : 1개  
 입력규칙오류 : 1개  
 기준범위초과 : 1개  
 특이치 : 1개

확인

처리	행수	일련번호	지점번호	지점명	주소	채수일자	수질검사일자	관정구분	용도	비소	수은	시안	질산성질소	카드뮴	크롬	페놀	다이아지논	파라타론
	3					20240307	20240310	사실	생활용	65	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	4					20240307	20240310	사실	생활용	0	불검출	0.00000006	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	5					20240307	20240310	공공	생활용	0	미채수	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	7					20240307	20240310	공공	생활용	검출	불검출	불검출	0.012	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

\* 오류 : 입력값이 100자리 혹은 소수점 6자리 초과시

\* 입력규칙오류 : 빈칸, 미채수, ND, 없음, <2, - 등 입력시

\* 기준범위초과 : 기준 미달 혹은 초과시

\* 특이치 : 기준 10배 이상 입력시

# 보조수질측정망 측정자료 입력요령

## 자료입력 메뉴 화면(일괄입력)

엑셀파일 수정 후 17페이지, 18페이지 반복 > 정상으로 나오면 ① 확인, ② 저장 버튼 클릭

2024년 상반기 조회

\* 2023년 이전 자료 입력은 불가하며, 2023년 이전 자료의 수정이 필요한 경우 담당자(042-629-4489~91)에게 연락주시기 바랍니다.

지점수 (입력:0/전체:5)

년도	분기	지점명	지점코드	주소	경도	위도
2024	상반기					
2024	상반기					
2024	상반기					
2024	상반기					
2024	상반기					

2024년\_상반기\_일반\_일괄등록 엑셀양식받기

입력규칙오류 기준범위초과 특이치 수치맞음법

처리결과

처리	행수	일련번호	지점번호	지점명	주소	채수일자	수질검사일자	관정구분	용도	응용	비소	수은	시안	질산성질소	카드뮴	크롬	페놀	다이아진은	파라티온	1,1,
----	----	------	------	-----	----	------	--------	------	----	----	----	----	----	-------	-----	----	----	-------	------	------

정상 X

전체 : 5개  
정상 : 5개  
오류 : 0개  
입력규칙오류 : 0개  
기준범위초과 : 0개  
특이치 : 0개

① 확인

2024년\_상반기\_일반\_을

② 저장

# 보조수질측정망 측정자료 입력요령

## 자료입력 메뉴 화면(일괄입력)

엑셀파일 수정 후 17페이지, 18페이지 반복 > 정상으로 나오면 ① 확인, ② 저장 버튼 클릭

2024년 상반기 조회

\* 2023년 이전 자료 입력은 불가하며, 2023년 이전 자료의 수정이 필요한 경우 담당자(042-629-4489~91)에게 연락주시기 바랍니다.

지점수 (입력:0/전체:5)

년도	분기	지점명	지점코드	주소	경도	위도
2024	상반기					
2024	상반기					
2024	상반기					
2024	상반기					
2024	상반기					

2024년\_상반기\_일반\_일괄등록 엑셀양식받기

입력규칙오류 기준범위초과 특이치 수치맞음법

처리결과

처리	행수	일련번호	지점번호	지점명	주소	채수일자	수질검사일자	관정구분	용도	응용	비소	수은	시안	질산성질소	카드뮴	크롬	페놀	다이아진은	파라티온	1,1,
----	----	------	------	-----	----	------	--------	------	----	----	----	----	----	-------	-----	----	----	-------	------	------

정상 X

전체 : 5개  
정상 : 5개  
오류 : 0개  
입력규칙오류 : 0개  
기준범위초과 : 0개  
특이치 : 0개

① 확인

2024년\_상반기\_일반\_을

② 저장

# 보조수질측정망 측정자료 입력요령

## 자료입력 메뉴 화면(일괄입력)

### 입력완료 창이 뜨면 확인 클릭 - 업로드 완료

2024년 상반기 조회

\* 2023년 이전 자료 입력은 불가하며, 2023년 이전 자료의 수정이 필요한 경우 담당자(042-629-4489~91)에게 연락주시기 바랍니다.

지점수 (입력:0/전체:5)

년도	분기	지점명	지점코드	주소	경도	위도
2024	상반기					
2024	상반기					
2024	상반기					
2024	상반기					
2024	상반기					

2024년\_상반기\_일반\_일괄등록 엑셀양식받기

입력규칙오류 기준범위초과 특이치 수치맞음법

처리결과

처리	행수	일련번호	지점번호	지점명	주소	채수일자	수질검사일자	관정구분	용도	음용	비소	수은	시안	질산성질소	카드뮴	크롬	페놀	다이아진은	파라티온	1,1,
----	----	------	------	-----	----	------	--------	------	----	----	----	----	----	-------	-----	----	----	-------	------	------

입력 완료 X

전체 : 5개  
정상 : 5개  
오류 : 0개  
입력규칙오류 : 0개  
기준범위초과 : 0개  
특이치 : 0개

확인

2024년\_상반기\_일반\_일괄등록 찾기보기 + 자료올리기 ② 저장

감사합니다